



Opuscolo informativo

Conservazione della vista con Ocufolin® forte

Indicato per la gestione della dieta in caso di disturbi relativi al metabolismo della vitamina B nelle persone di età superiore ai 40 anni con conseguente aumento dei livelli di omocisteina e riduzione della microcircolazione in caso di patologie oculari.

La combinazione specifica di sostanze nutritive presente in Ocufolin® forte riduce l'aumento patologico del tasso di omocisteina nei pazienti con patologia oculare cronica legata ad una microcircolazione ridotta.

Quali sono i fattori di rischio noti per Glaucoma, DMS e RD?

Fumo | Età | Ipertensione | Dieta squilibrata e sovrappeso | Aumento di livelli di omocisteina

Esposizione alla luce solare | Predisposizione familiare | Occhi azzurro chiaro | Sesso femminile

Glicemia alta | Diabete di lunga data | Colesterolo alto

Che cosa si può fare?

Negli Stati Uniti, studi estesi e a lungo termine sull'occhio (AREDS 1 e 2) su un campione di migliaia di pazienti hanno dimostrato gli effetti positivi di minerali come lo zinco e il rame, le vitamine C ed E, nonché la luteina e la zeaxantina. Grazie a studi approfonditi è stato dimostrato anche l'effetto delle vitamine appartenenti al gruppo B (B1, B2, B6, B12) e della vitamina D sui disturbi del metabolismo. Studi recenti hanno provato che alla base di DMS, RD e anche del glaucoma ci sia una cattiva microcircolazione, la quale causerebbe una carenza della vitamina B e un aumento del livello di omocisteina nel sangue. Gli esperti raccomandano di soddisfare il maggior fabbisogno di sostanza nutritive tramite un'adeguata combinazione di quest'ultime, in modo da ridurre il livello di omocisteina.

Ocufolin® forte è un integratore alimentare che è stato sviluppato da oculisti ed è utilizzato con successo da diversi anni. **Ocufolin® forte** è l'unico preparato vitaminico per l'occhio attualmente disponibile che, in aggiunta ai componenti testati dagli studi AREDS, contiene anche L-metilfolato di calcio, che fornisce folato attivo alla retina. Questo nuovo componente contribuisce a soddisfare l'accresciuto fabbisogno di vitamina B nei pazienti affetti da patologie oculari croniche con una cattiva microcircolazione e a diminuire l'aumento patologico del livello di omocisteina. **Ocufolin® forte** apporta in modo mirato le sostanze nutritive che in disturbi oculari, come la DMS e la RD, risultano carenti malgrado un'alimentazione equilibrata.

Da ordinare senza spese postali sotto: www.ocufolin.ch

Composizione di **Ocufolin® forte**

Descrizione	per capsula	per 100 g	Descrizione	per capsula	per 100 g
Vitamina D3	37.5 µg	0.004 g	Vitamina B5	5 mg	0.5 g
Vitamina E	5 mg	0.5 g	Zinco	25 mg	2.4 g
Vitamina C	45 mg	4.3 g	Selenio	20 µg	0.002 g
Vitamina B1	1.5 mg	0.14 g	Rame	0.667 mg	0.064 g
Vitamina B2	10 mg	1.0 g	Luteina	10 mg	1.0 g
Vitamina B6	3 mg	0.3 g	Zeaxantina	2 mg	0.19 g
Calcio L-Metilfolata	900 µg	0.09 g	N-acetil-L-cisteina	180 mg	17.3 g
Vitamina B12	500 µg	0.05 g			

Per ordinare
www.ocufolin.ch

Consigli di utilizzo

Assumere una capsula al giorno con un po' d'acqua, salvo diversa prescrizione del medico. **Ocufolin® forte** è indicato come coadiuvante della dieta nei di disturbi relativi al metabolismo della vitamina B con conseguente aumento dei livelli di omocisteina e riduzione della microcircolazione in caso di patologie oculari. È consigliabile l'assunzione del farmaco in maniera continuativa per coprire il fabbisogno molto più elevato di sostanze nutritive. Il periodo di assunzione è illimitato.

Forma farmaceutica: Confezione da 90 capsule, con compresse in blister, realizzata in Svizzera

Informazioni importanti

- Gli alimenti destinati a fini medici speciali (dieta equilibrata) devono essere assunti sotto controllo medico.
- Il prodotto non è da considerarsi come unica fonte di alimentazione
- Non assumere durante la gravidanza e l'allattamento, poiché non si dispone di esperienze al riguardo
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura non superiore ai 25° C
- Avvertenze per i diabetici: 1 capsula contiene 0.02 UP (2 UP per 100g)

Non è un farmaco, prodotto da banco, da vendersi senza prescrizione medica.

Per ulteriori informazioni su DMS e RD: www.retina.ch/it

Per ordinare

www.ocufolin.ch o contattateci
contact@ocufolin.ch